


top porcelain tile
Made in Italy

MYSTIQUE

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO • FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS PORCELAINÉ A PÂTE COLORÉE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELANICO DE PASTA COLORADA • КЕРАМОГРАНИТ ИЗ ЦВЕТНОЙ СМЕСИ



MYSTIQUE



Spessore/Thickness 8,5 mm



21 Grafiche diverse per ogni colore
Altissima fedeltà anche nella riproduzione dei risalti tridimensionali
Elevatissime prestazioni tecniche
Pose sempre diverse e irripetibili



21 Different Textures for each colour
Perfect Reproduction of 3D structures
High technical performances
Always different and unique layouts

Mystique è una fedele riproduzione della Indian Slate, che ha il suo punto di forza nella rappresentazione di facce e grafiche talmente differenti, sono ben 21 per colore, da garantire pose sempre diverse e mai ripetitive.

La collezione, declinata in due soli colori, si adatta a qualsiasi uso dal commerciale, al residenziale, dal rivestimento di cucine, bagni o living alle soluzioni per esterno più ricercate.

WHITE

Mystique is an authentic replica of Indian Slate, whose strength lies in its representation of faces and patterns that differ so much to one another, there are actually 21 for each colour, that it is possible to get end results that always look different and are never repetitive. The collection is available in just two colours and adapts to any use, be it business or residential, wall coverings for kitchens, bathrooms or living rooms, or solutions for ultra sophisticated exteriors.





Mystique est une fidèle réplique de l'ardoise indienne dont le point fort réside dans la représentation de surfaces et de graphismes si variés (21 par couleur) qu'elle est le gage de calepinages tous différents et jamais répétitifs.

Déclinée en deux coloris seulement, la collection s'adapte à n'importe quel usage, du secteur commercial au secteur résidentiel, du revêtement mural de cuisines, de salles de bain ou de salles de séjour aux solutions les plus raffinées pour l'extérieur.



J71923
30,5x60,5 (12"x24")



J71921
30,5x30,5 (12"x12")



J71933
15x15 (6"x6")



J71937 - Mosaico White
30,5x30,5 (12"x12")




J71951 - Muretto MSP White
15x60 (6"x24")

BLACK

Mystique ist eine getreue Nachbildung des Indian Slate, dessen Stärke in der Darstellung von ganz ungewöhnlichen Oberflächen und Grafiken liegt. Es gibt 21 verschiedene Varianten pro Farbe, um immer wieder ganz unterschiedliche und sich nie wiederholende Verlegungen zu gewährleisten. Die Kollektion ist in zwei Farben erhältlich und eignet sich für jegliche Verwendung für Gewerbeflächen ebenso wie für Wohnräume, als Wandfliesen für Küchen ebenso wie für Bäder oder Wohnräume und Lösungen für anspruchsvolle Außenbereiche.

Плитка Mystique является точным повторением индийского сланца, главной характеристикой которого является многообразие графического рисунка, включающего 21 цветовой оттенок, что обеспечивает неповторимость и разнообразие при укладке материала. Коллекция разработана в двух основных цветах. Она подходит для любого помещения, начиная от коммерческого до жилого, от облицовки кухни, ванной или гостиной до наружных самых изысканных поверхностей.





J71922
30,5x60,5 (12"x24")



J71920
30,5x30,5 (12"x12")



J71932
15x15 (6"x6")











J71936 - Mosaico Black
30,5x30,5 (12"x12")



J71952 - Muretto MSP Black
15x60 (6"x24")

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES_CARACTÉRISTIQUES TÉCNIQUES
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN_CHARACTERÍSTICAS TÉCNICAS_ιΟϊϙαοÖεääÖ τÄëÄäiÖëääiää

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA ιΟϊϙαοÖεääτÄëÄäiÖëääiää	NUMERO O METODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/çéëää	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVÖRGAEBE άçÁοΌçáΟ, έέÖÑεääΆççέÖ çéëää	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES άçÁοΌçáΟ
---	---	---	---

	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации Устойчивость к воздействию бытовых химических и добавок для бассейнов	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,08%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Предел прочности при изгибе	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 27N / mm2	46,1 N / mm ²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie Ни один из образцов не должен иметь трещин или других заметных изменений поверхности	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación Морозостойка
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas Стойкость к пятнам	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3 Класс ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5 Класс 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs Твердость по Моосу	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	7
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce) Соппротивление скольжению (коэффициент трения)	DIN 51130 ASTM-C 1028	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio удовлетворительный коэффициент трения	R10 DRY 0,77 WET 0,68
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión ιείεάοαçέεiιι à εείεäεÇäiι	UNI EN ISO 10545-7	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cx émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V Глазурованная плитка - класс истирания от I до V	CLASSE V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Rondine s.p.a., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varei tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.
 All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Rondine Spa are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span(determined by international law) in several production runs , therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.
 Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans tous les documents de promotion commerciale de Rondine SpA ont le but de fournir une indications des valeurs rencontrés dans les différents lots et dans les différentes tonalités du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations.



Rondine s.p.a. - Via Emilia Ovest 53/A 42048 Rubiera (RE) - Italy
 +39 0522 625111 - www.ceramicarondine.it

