

# DARING

LA FORESTA  
DI GRES<sup>®</sup>



# CONTENTS

---

## DARING

---



DARK.....	08
GREIGE.....	16
IVORY.....	26
ECRÙ.....	36
HONEY.....	44
NUT.....	52

## APPENDIX

---

TECHNICAL SHEET.....	61
----------------------	----

# DARING



DARK

GREIGE

IVORY

ECRÙ

HONEY

NUT

// Naturalmente elegante, potrebbe essere lo slogan per questa perfetta riproduzione di doghe in legno. Con Daring, Rondine ha racchiuso nella propria proposta la morbidezza e la brillantezza superficiale del legno naturale.

Disponibile nei formati 26,5x180 e 24x120, coordinabili in esterno con il 15x61 strong con superficie strutturata antiscivolo, e nel nuovissimo formato 15x61 a 6,5 mm di spessore, dalle elevatissime prestazioni tecniche, particolarmente adatto per le ristrutturazioni.

//

*"Naturally elegant": this is the new slogan for our collection Daring. The combination of softness and superficial brilliance perfectly reproduces the natural wood. This line is available in the 26,5x180 and the 24x120 sizes, that can be matched outdoors together with the size 15x61 "strong", having a non-slip surface, and the size 15x61, whose new thickness of 6,5 mm is ideal for renovations and guarantees a high technical performance.*

*"Naturellement élégant" pourrait être le slogan de cette parfaite imitation des lattes en bois. Avec la série Daring, Rondine a pu combiner la douceur et la brillance superficielle du bois naturel. Disponible dans les formats 26,5x180 et 24x120, cette série peut être utilisée extérieurement avec le format 15x61 "grip", ayant une surface antidérapante, et dans le tout nouveau format 15x61 dont l'épaisseur de 6,5 mm permet de garantir de très hautes performances techniques, particulièrement adaptés aux rénovations.*

*Daring ist die eleganteste Nachahmung von den Holzplatten: die Kombination der Weichheit und der Brillanz von der Oberfläche reproduziert am besten der Naturholz. Die Formaten 26,5x180 und 24x120 für das Innere finden eine gute Kombination auch für das Außer mit dem Format 15x61 in der strukturierten Version. Der neue Format 15x61 ist auch für das Innere in Stärke 6,5 mm verfügbar, der perfekt für Renovierung mit hohen technischen Leistungen ist.*



**GRES PORCELLANATO SMALTATO**  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE  
GRES CERAME EMAILLE  
GLASIERTESFEINSTEINZEUG

9,5 mm



26,5x180 rett.  
10 1/2"x70 3/4" rect.



24x120  
9 1/2"x48"

9 mm



15x61  
6"x24"

NATURALE / NATURAL  
STRONG / STRONG  
GRIP / GRIP

6,5 mm



15x61  
6"x24"

**Bslim**  
high tech ceramics



Daring  
Dark



floor  
Daring - Dark 24x120  
Daring - Decoro Infinity Dark 24x120



floor  
Daring - Dark 24x120  
Daring - Decoro Infinity Dark 24x120



**J88941**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.



**J88439**  
24x120 (9 1/2"x48")

infinity



**J88947 Infinity**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.

infinity



**J88953 Infinity**  
24x120 (9 1/2"x48")

tendina



**J88959 Tendina**  
24x120 (9 1/2"x48")

dark

decoro infinity 24x120 (9 1/2"x48")



**6 24x120**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**4 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
4 RANDOM PIECES PER BOX

**6 26,5x180**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**3 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
3 RANDOM PIECES PER BOX

DARING

sviluppo grafico 24x120 (9 1/2"x48")




**30 26,5x180**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**30 24x120**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**80 15x61**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER



**Daring**  
Greige



floor  
Daring - Greige 24x120





floor  
Daring - Greige 24x120 GRIP



**J88943**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.




**J88441**  
24x120 (9 1/2"x48")

**J88909 GRIP**   
24x120 (9 1/2"x48")



**J88429 BSlim**    
15x61 (6"x24")

**J88435 STRONG**   
15x61 (6"x24")

infinity



**J88949 Infinity**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.

infinity



**J88955 Infinity**  
24x120 (9 1/2"x48")

tendina



**J88961 Tendina**  
24x120 (9 1/2"x48")

decoro infinity 24x120 (9 1/2"x48")



**6 24x120**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**4 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 4 RANDOM PIECES PER BOX

**6 26,5x180**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**3 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 3 RANDOM PIECES PER BOX

sviluppo grafico 24x120 (9 1/2"x48")




**30 26,5x180**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**30 24x120**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**80 15x61**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

Daring  
Ivory



floor  
Daring - Ivory 15x61 STRONG



wall  
Loft - Taupe 20x80

floor  
Daring - Ivory 24x120  
Daring - Ivory 15x61 STRONG







**J88945**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.



**J88443**  
24x120 (9 1/2"x48")



**J88431 BSlim**  
15x61 (6"x24")  **BSlim**  
high tech ceramics

**J88437 STRONG**   
15x61 (6"x24")

infinity



**J88951 Infinity**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.

infinity



**J88957 Infinity**  
24x120 (9 1/2"x48")

tendina



**J88963 Tendina**  
24x120 (9 1/2"x48")

decoro infinity 24x120 (9 1/2"x48")



**6** 24x120  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**4 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 4 RANDOM PIECES PER BOX

**6** 26,5x180  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**3 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 3 RANDOM PIECES PER BOX

sviluppo grafico 24x120 (9 1/2"x48")



**30** 26,5x180  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**30** 24x120  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**80** 15x61  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

Daring  
Ecrù



floor  
Daring - Ecrù 24x120



COFFEE  
ESPRESSO  
CAPPUCCINO  
MILK  
TEA  
HOT CHOCOLATE  
ORANGE JUICE

wall  
Le Lacche - Bruno 6,1x37

floor  
Daring - Ecrù 24x120



**J88942**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.




**J88440**  
24x120 (9 1/2"x48")

**J88908 GRIP**  
24x120 (9 1/2"x48") 



**J88428 BSlim**  
15x61 (6"x24")

**J88434 STRONG**  
15x61 (6"x24") 



infinity



**J88948 Infinity**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.

infinity



**J88954 Infinity**  
24x120 (9 1/2"x48")

tendina



**J88960 Tendina**  
24x120 (9 1/2"x48")

decoro infinity 24x120 (9 1/2"x48")



**6 24x120**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**4 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 4 RANDOM PIECES PER BOX

**6 26,5x180**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**3 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 3 RANDOM PIECES PER BOX

sviluppo grafico 24x120 (9 1/2"x48")



**30 26,5x180**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**30 24x120**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**80 15x61**  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

Daring  
Honey



floor  
Daring - Honey 24x120



wall  
Concrete - Taupe 30x60

floor  
Daring - Honey 24x120





**J88944**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.




**J88442**  
24x120 (9 1/2"x48")

**J88910 GRIP**  
24x120 (9 1/2"x48") 



**J88430 BSlim**  
15x61 (6"x24")  

**J88436 STRONG**  
15x61 (6"x24") 

infinity



**J88950 Infinity**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.

infinity



**J88956 Infinity**  
24x120 (9 1/2"x48")

tendina



**J88962 Tendina**  
24x120 (9 1/2"x48")

decoro infinity 24x120 (9 1/2"x48")



**6** 24x120  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**4 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 4 RANDOM PIECES PER BOX

**6** 26,5x180  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**3 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 3 RANDOM PIECES PER BOX

sviluppo grafico 24x120 (9 1/2"x48")



**30** 26,5x180  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**30** 24x120  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**80** 15x61  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

Daring  
Nut

floor  
Daring - Nut 24x120





wall  
Le Lacche - Bianco 6,1x37

floor  
Daring - Nut 24x120



**J88946**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.



**J88811**  
24x120 (9 1/2"x48")



**J88812 BSlim**  
15x61 (6"x24")    
**J88813 STRONG**   
15x61 (6"x24")

infinity



**J88952 Infinity**  
26,5x180 (10 1/2"x70 7/8") rett./rect.

infinity



**J88958 Infinity**  
24x120 (9 1/2"x48")

tendina



**J88964 Tendina**  
24x120 (9 1/2"x48")

decoro infinity 24x120 (9 1/2"x48")



**6** 24x120  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**4 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 4 RANDOM PIECES PER BOX

**6** 26,5x180  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**3 PEZZI RANDOM PER SCATOLA**  
 3 RANDOM PIECES PER BOX

sviluppo grafico 24x120 (9 1/2"x48")



**30** 26,5x180  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**30** 24x120  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

**80** 15x61  
**GRAFICHE DIVERSE**  
 DIFFERENT PATTERNS  
 DIFFÉRENTS MOTIFS  
 VERSCHIEDENE MUSTER

			DARK	GREIGE	IVORY	ECRÙ	HONEY	NUT
	26,5x180 rett. 10 1/2"x70" rect.	9,5 mm	J88941	J88943	J88945	J88942	J88944	J88946
	24x120 9 1/2"x48"	9,5 mm	J88439	J88441	J88443	J88440	J88442	J88811
	24x120 9 1/2"x48"	GRIP GRIP 9,5 mm	-	J88909	-	J88908	J88910	-
	15x61 6"x24"	B-SLIM B-SLIM 6,5 mm	-	J88429	J88431	J88428	J88430	J88812
	15x61 6"x24"	STRONG STRONG 9 mm	-	J88435	J88437	J88434	J88436	J88813
	Infinity 26,5x180 rett. 10 1/2"x70" rect.	9,5 mm	J88947	J88949	J88951	J88948	J88950	J88952
	Infinity 24x120 (9 1/2"x48")	9,5 mm	J88953	J88955	J88957	J88954	J88956	J88958
	Tendina 24x120 (9 1/2"x48")	9,5 mm	J88959	J88961	J88963	J88960	J88962	J88964
	Battiscopa 8x45 (3 1/4"x18")	9,5 mm	J88609	J88611	J88613	J88610	J88612	J88814
	Gradino+Toro 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	9,5 mm	J88614	J88616	J88618	J88615	J88617	J88815
	Gradino+Toro Dx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	9,5 mm	J88619	J88621	J88623	J88620	J88622	J88816
	Gradino+Toro Sx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	9,5 mm	J88624	J88626	J88628	J88625	J88627	J88817
	Elem. a L incollato 15x61x5 6"x24"x2"	STRONG STRONG 9 mm	-	J88631	J88633	J88630	J88632	J88818

FORMATO / SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	M²/BOX	KG/M²	BOX/ PALLET	M²/ PALLET	KG/ PALLET	EURO <1 PALLET	EURO ≥1 PALLET
26,5x180 rett. 10 1/2"x70" rect.	9,5 mm	3	1,44	21,87	36	51,84	1134	76,50/m²	66,50/m²
24x120 9 1/2"x48"	9,5 mm	4	1,16	20,17	45	52,20	1053	59,40/m²	49,50/m²
24x120 9 1/2"x48"	GRIP GRIP 9,5 mm	4	1,16	20,17	45	52,20	1053	59,70/m²	51,90/m²
15x61 6"x24"	B-SLIM B-SLIM 6,5 mm	16	1,47	14,29	48	70,56	1008	42,00/m²	35,00/m²
15x61 6"x24"	STRONG STRONG 9 mm	13	1,20	17,50	48	57,60	1008	42,00/m²	35,00/m²
Infinity 26,5x180 rett. 10 1/2"x70" rect.	9,5 mm	3	1,44	21,87	36	51,84	1134	88,00/m²	76,50/m²
Infinity 24x120 (9 1/2"x48")	9,5 mm	4	1,16	20,17	45	52,20	1053	68,50/m²	59,50/m²
Tendina 24x120 (9 1/2"x48")	9,5 mm	4	-	-	28	-	-	150,00/m²	
Battiscopa 8x45 (3 1/4"x18")	9,5 mm	30	-	-	-	-	-	5,40/m²	
Gradino+Toro 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	9,5 mm	1	-	-	-	-	-	179,00 pz/pce	
Gradino+Toro Dx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	9,5 mm	1	-	-	-	-	-	239,00 pz/pce	
Gradino+Toro Sx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	9,5 mm	1	-	-	-	-	-	239,00 pz/pce	
Elem. a L incoll. 15x61x5 6"x24"x2"	STRONG STRONG 9 mm	4	-	-	-	-	-	32,50 pz/pce	

 Contributo spese imballo € 10,00/pal (netto). - Packing charges € 10,00/pal (net)










										
<0,15%	A · HA · LA	OK	> 50 N/mm²	7	5	Classe IV	Classe V	Dcof: Wet 0,50 Pendulum: Dry 53 · Wet 32	Dcof: Wet 0,57 Pendulum: Dry 49 · Wet 41	










# Caratteristiche tecniche

Technical properties

CARATTERISTICA TECNICA - TECHNICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFNORMEN	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA - REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES - NORMVORGABE
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
 Resistenza a basse/alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low/high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à faibles/ fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Chemikalien beständigkeit und gegen haushaltschemikalien und badewasserzusätze Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemikbeständigkeit химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Classe dichiarata Classe minima B  Declared class Minimum class B  Classe déclarée Minimum classification B  Angegebenen Klasse Mindestklasse B
 Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N / mm <sup>2</sup> S > 700 N (spessore < 7,5 mm) S > 1300 N (spessore ≥ 7,5 mm)
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. Samples must not show alterations on the surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables sur la surface. Die Muster müssen keine Bruch oder Schäden auf dem Oberfläche präsentieren.
 Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs
 Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Fleckbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Classe > 3 Class > 3 Classe > 3 Klasse > 3
 Resistenza all'abrasione superficiale Superficial abrasion resistance Resistance à la abrasion superficielle PEI Klassifizierung	Classificazione Interna Internal Classification System	Classi di abrasione da I a V Abrasion class from I to V Classe d'abrasion de I à V Abriebklassen I bis V
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleiß	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>
 Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient)	DIN 51130 DIN 51097  D.M. 236-89 (B.C.R.)  Dcof ANSI A137.1:2012  BS 7976-2 (pendulum)	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Wertangabe         μ > 0,40         0-24 Scivoloso Slippery Glissant Rutschig 25-35 Scivolosità moderata Moderately slippery Glissance modérée Großer Haftriebwert >36 Basso rischio scivolamento Low slipping risk Risque de glissement faible Sehr Großer Haftriebwert

# Caratteristiche tecniche

Technical properties

CARATTERISTICA TECNICA - TECHNICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFNORMEN	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA - REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES - NORMVORGABE
		N < 7 cm (mm)      7 cm ≤ N < 15 cm (mm)      N ≥ 15 cm (%)      (mm)
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,5 (*)      ± 0,9 (*)      ± 0,6 (*)      ± 2,0 (*)
 Spessore Thickness Épaisseur Dicke		± 0,5 (**)      ± 0,5 (**)      ± 5 (***)      ± 0,5 (***)
 Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des bords Geradheit der kanten	ISO 10545-2	n.a. (***)      ± 0,75 (***)      ± 0,5 (***)      ± 1,5 (***)
 Ortogonalità Squareness Rectangularité Rechtwinkligkeit		n.a. (****)      ± 0,75 (****)      ± 0,5 (****)      ± 2,0 (****)
 Planarità Planarity Planéité de surface Ebenflächigkeit		c.c. / n.a. e.c. / n.a. w. / n.a.      c.c. ± 0,75 e.c. ± 0,75 w. ± 0,75      c.c. ± 0,5 e.c. ± 0,5 w. ± 0,5      c.c. ± 2,0 e.c. ± 2,0 w. ± 2,0

(\*) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).  
(\*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).  
(\*) Écart admissible, en % ou en mm, de la taille moyenne de chaque carreau (2 ou 4 faces) par rapport à la dimension de fabrication (W).  
(\*) Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Größe jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in % oder mm von Herstellungsmaß (W).

(\*\*) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).  
(\*\*) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size (W).  
(\*\*) Écart admissible, en % ou en mm, de l'épaisseur moyenne de chaque carreau par rapport à l'épaisseur indiquée dans la dimension de fabrication (W).  
(\*\*) Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese in % oder mm von der in der Herstellungsabmessung (W) angegebenen Dicke.

(\*\*\*) Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
(\*\*\*) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).  
(\*\*\*) Écart de rectitude maximum admissible, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.  
(\*\*\*) Maximal zulässige Geradeheitsabweichung in% oder mm in Bezug auf die entsprechenden Fertigungsabmessungen (W).

(\*\*\*\*) Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
(\*\*\*\*) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work size (W).  
(\*\*\*\*) Écart d'orthogonalité maximum admissible, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.  
(\*\*\*\*) Maximal zulässige Abweichung der Orthogonalität in% oder in mm in Bezug auf die entsprechenden Herstellungsabmessungen (W).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).  
c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to the diagonal calculated from the work sizes (W).  
c.c. Écart maximum admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée en fonction des dimensions de fabrication (W).  
c.c. Maximal zulässige Abweichung der Krümmung des Mittelpunkts in% oder mm in Bezug auf die Diagonale, berechnet nach den Herstellungsmaßen (W).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W).  
e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).  
e.c. Écart maximum admissible de la courbure du coin, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W).  
e.c. Maximal zulässige Abweichung der Krümmung der Ecke in% oder mm von den Herstellungsmaßen (W).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % o mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).  
w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work size (W).  
w. Écart de gauchissement maximum admissible, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculé en fonction des dimensions de fabrication (W).  
w. Maximal zulässige Verzugabweichung in % oder mm in Bezug auf die Diagonale, berechnet nach den Abmessungen von Herstellung (W).

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di ITALCER S.p.A., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of ITALCER S.p.A. are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.

Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans tous les documents de promotion commerciale de ITALCER S.p.A. ont le but de fournir une indications des valeurs rencontrés dans les différents lots et dans les différentes tonalités du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations.

Die in den Linienkatalogen und im Gesamtkatalog sowie in den Werbedokumenten für ITALCER S.p.A. angegebenen technischen Merkmale sollen einen Hinweis auf die Werte geben, die in den verschiedenen Chargen und in den verschiedenen Produktfarben gefunden wurden, weshalb sich diese unterschiedlichen Richtwerte können nicht bestritten werden.

# Indice di variazione

Variation index



Piastrella uniforme  
Tiles with uniform appearance  
Carreaux avec une apparence uniforme  
Einheitliche fliese



Piastrella con leggera variazione di tono e grafica  
Tiles with slight shade and graphic variation  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure  
Fliese mit einer leichten Abänderung des tons und grafik



Piastrella con discreta variazione di tono e grafica  
Tiles with moderate shade and graphic variation  
Carreaux avec moderate différence de nuance et structure  
Fliese mit einer moderat Abänderung des tons und grafik



Piastrella con notevole variazione di tono e grafica  
Tiles with huge variation of shade and graphic  
Carreaux avec une considerable difference de nuance et structure  
Fliese mit einer beträchtlich Abänderung des tons und der grafik.

# Legenda

Legend



Piastrelle indicate per pavimenti  
Tiles specifically used for floors  
Carreaux pour carrelages de sol  
Bodenfliesen



Piastrelle indicate per rivestimenti interni  
Tiles specifically used for wall coverings  
Carreaux pour faïences  
Wandfliesen für den Innenbereich



Piastrelle indicate per abitazioni residenziali  
Tiles for dwelling houses  
Carreaux pour habitations résidentielles  
Fliesen für den Wohnbereich



Piastrelle particolarmente indicate per l'esterno  
Tiles especially suitable for outdoor applications  
Carreaux particulièrement indiqués pour application à l'extérieur  
Besonders für Aussenbereiche geeignete Fliesen



Piastrelle indicate per luoghi pubblici a traffico leggero  
Tiles suitable for low traffic public and commercial areas  
Carreaux recommandés pour lieux publics et commerciaux à piétinement léger  
Für Bodenbeläge in Bereichen mit gewöhnlicher Begehungsfrequenz und Schleifschmutz



Piastrelle indicate per luoghi pubblici a traffico pesante  
Tiles suitable for heavy traffic public and commercial areas  
Carreaux recommandés pour lieux publics et commerciaux à piétinement lourd  
Fliesen für Bereiche, die starker Begehung ausgesetzt sind



A company part of:  
**ITAL CER**  
GROUP





ITALCER S.p.A.  
Via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) - Italy  
Tel. +39 0522 625111 - Fax +39 0522 625160  
P. IVA 00142060359

